

# 設計内訳書 (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削工	As舗装版 W=0.35m級 t=5cm以下						単 1号
		m2	68				
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						単 2号
		m3	3				
殻処分	As切削材						単 3号
		m3	3				
橋面防水工							
		式	1				
橋面防水	塗膜系複合型						単 4号
		m2	68				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm						単 5号
		m	12				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 6号
		m2	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						単 7号
		m3	0.06				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 8号
		m3	0.06				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						単 9号
		m2	68				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						単 10号
		m	24				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱						単 11号
		m	5				
橋梁付属物工		式	1				
伸縮継手工		式	1				
地覆目地処理工(材工共)	親柱部(目地幅50mm)、シリコン系シーリング材						単 12号
		箇所	2				
地覆目地処理工(材工共)	一般部(目地幅100mm)、シリコン系シーリング材						単 13号
		箇所	7				
排水施設工		式	1				
排水管(材料費)	鋼製、溶融亜鉛メッキ、取付金具、耐圧ホース含む						単 14号
		箇所	2				
排水管設置工(施工費)	地覆取壊し 復旧含まない						単 15号
		箇所	2				
コンクリート	⑫-2 24-12-25BB						単 16号
		m3	0.1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート膨張剤							単 17号
		Kg	3				
型枠	一般型枠						単 18号
		m2	0.5				
橋梁補修工							
		式	1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
充てん工法	1構造物当り 補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂						単 19号
		構造物	1				
低圧注入工法	1構造物当り 補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						単 20号
		構造物	1				
断面修復工							
		式	1				
左官工法	1構造物当り 修復延べ体積:0.39m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り						単 21号
		構造物	1				
モルタル注入工法(材工共)	材料種類:ポリマーセメントモルタルグラウト材						単 22号
		m3	3				
コンクリート充てん工法(材工共)	材料種類:②-2 24-12-25BB						単 23号
		m3	0.9				
表面被覆工							
		式	1				
下地処理							単 24号
		橋	1				
プライマー塗布	材料種類:シラン系						単 25号
		橋	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート表面含浸材	材料種類:ソレン系						単 26号
		m2	202				
支承補修工							
		式	1				
沓座モルタル補修工(材工共)	型枠 取壊し含まない						単 27号
		m3	0.2				
フィニッシング	厚さ2cm以下						単 28号
		m2	2				
型枠	一般型枠						単 29号
		m2	2				
本体打込み式アンカー	M10						単 30号
		本	72				
コンクリート削孔	電動ハンマドリル						単 31号
		孔	72				
鉄筋	SD345 D10						単 32号
		t	0.02				
支承表面保護工(材工共)	材料種類:ゴム支承用耐候性保護材						単 33号
		m2	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工						単 34号
		m3	4				
運搬処理工							
		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込	Co塊(無筋)						単 35号
		m3	0.5				
殻運搬	Co塊(無筋)						単 36号
		m3	5				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 37号
		m3	5				
コンクリート橋足場等設置工							
		式	1				
橋梁足場工							
		式	1				
足場工(床版補強工用)	主体足場(桁高1.5m未満)						単 38号
		m2	1,090				
朝顔(床版補強工用)	両側朝顔						単 39号
		m2	960				
朝顔(床版補強工用)	片側朝顔						単 40号
		m2	130				
防護工(床版補強工用)	板張防護(両側朝顔)						単 41号
		m2	960				
防護工(床版補強工用)	板張防護(片側朝顔)						単 42号
		m2	130				
防護工(床版補強工用)	シート張防護(両側朝顔)						単 43号
		m2	960				
防護工(床版補強工用)	シート張防護(片側朝顔)						単 44号
		m2	130				
床面シート張防護(材工共)							単 45号
		m2	1,090				

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 46号
		人日	66				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				







# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					03-01-05	
CB430510			m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
CB430310			m2	1				
合計								
単価							円/m2	



# 1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	1				03-03-03
	CB410260							
	合計							
	単価						円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し,ハット式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1				単 50号 03-03-06
	WB821210							
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格 ・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用					単 51号 03-03-06	
WB821210			m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	地覆目地処理工(材工共)	親柱部(目地幅50mm)、シリコン系シーリング材	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地覆目地処理工(材工共) 親柱部(目地幅50mm)、シリコン系シーリング材								
ZZ99*01*06001			箇所	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	



# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	排水管設置工(施工費)	地覆取壊し 復旧含まない	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置工(施工費) 地覆取壊し 復旧含まない ZZ99*01*04002			箇所	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート	⑫-2 24-12-25BB	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1			02-03-01	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	コンクリート膨張剤		単位	Kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート膨張剤								
ZZ99*01*02001			Kg	1				
合計								
単価							円/Kg	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					02-02-06	
CB240210			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 0.1kg					単 52号 02-02-09	
WB229010			構造物	1				
合計								
単価							円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 3.5kg, 1.5kg, 61個					単 53号 02-02-09	
WB229110			構造物	1				
合計								
単価							円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.39m3, 材料種類:ホリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り,0.1m3以上,0.39m3					単 54号 02-02-09	
WB229210			構造物	1				
合計								
単価							円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	モルタル注入工法(材工共)	材料種類:ホリマーセメントモルタルグラウト材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル注入工法(材工共) ホリマーセメントモルタルグラウト材								
ZZ99*01*07001			m3	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート充填工法(材工共)	材料種類:⑫-2 24-12-25BB	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート充填工法(材工共) ⑫-2 25-12-25BB			m3	1				
ZZ99*01*08001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	下地処理		単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法) 下地処理		202m2	橋	1			単 55号 04-03-12	
WB436310								
合計								
単価							円/橋	







# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	コンクリート削孔	電動ハンマドリル	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満					02-02-15	
CB224410			孔	1				
合計								
単価							円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	鉄筋	SD345 D10	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)					単 57号 02-02-06	
WB810010			t	1				
合計								
単価							円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	支承表面保護工(材工共)	材料種類:ｺﾞﾑ支承用耐候性保護材	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承表面保護工 ｺﾞﾑ支承用耐候性保護材 ZZ99*01*05001			m2	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単 58号 06-01-04	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	人力積込	Co塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊					02-01-02	
CB210830			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	殻運搬	Co塊(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 59号 01-02-02	
	WB020052		t	2.35				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	足場工(床版補強工用)	主体足場(桁高1.5m未満)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(床版補強工用)							単 60号 04-03-10	
	WB431360	桁高1.5m未満, 3.8月	m2	1				
合計								
単価							円/m2	





# 1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	防護工(床版補強工用)	ｼｰﾄ張防護(両側朝顔)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工(床版補強工用)		両側朝顔, ｼｰﾄ張防護, 3.8月					単 65号 04-03-10	
WB431380			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	防護工(床版補強工用)	ｼｰﾄ張防護(片側朝顔)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工(床版補強工用)		片側朝顔, ｼｰﾄ張防護, 3.8月					単 66号 04-03-10	
WB431380			m2	1				
合計								
単価							円/m2	



# 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材：(有)弘前重機 リサイクルセンター Y007600001001			t	100				
合計								
単価							円/t	



# 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊：(有)弘前重機 リサイクルセンター		Y007600001002	t	100				
合計								
単価							円/t	

















## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co塊(無筋): (有)弘前重機 リサイクルセンター			t	100				
合計								
単価							円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号 WB431360	足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満, 3.8月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.13				
足場材損料								
Z004516002			月	3.8				
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号 WB431370	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔, 3.8月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.022				
足場材損料								
Z004516002			月	3.8				
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号 WB431370	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔, 3.8月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.022				
足場材損料								
Z004516002			月	1.9				
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号 WB431380	防護工(床版補強工用)	両側朝顔, 板張防護, 3.8月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.018				
防護材損料								
Z004517001			月	3.8				
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号 WB431380	防護工(床版補強工用)	片側朝顔, 板張防護, 3.8月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.018				
防護材損料								
Z004517001			月	1.9				
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号 WB431380	防護工(床版補強工用)	両側朝顔, シト張防護, 3.8月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.004				
シト張防護材損料								
Z004519001			月	3.8				
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号 WB431380	防護工(床版補強工用)	片側朝顔, シート張防護, 3.8月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0.004				
シート張防護材損料								
Z004519001			月	1.9				
合計								
単価								円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2024.08
歩掛適用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
R0804			人	1				
合計								
単価								円/人日

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1			
舗装工 (0002)	式	1			
路面切削工 (0003)	式	1			
路面切削工 (0004)	m2	68			オプション入力 第0001号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
路面切削工 As舗装版 W=0.35m級 t=5cm以下	m2	1			ZZ99*01*10001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	3			第0002号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 殻種別		As切削材		歩 2024.08 単 2024.08
	Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
殻運搬(路面切削)	m3	1			CB430020 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 DID区間の有無		無し			単価補正
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		2.5km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0006)	m3	3			オプション入力 第0003号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
処分費(t)	t	2.35			週休2日補正 補正なし WB020052 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
橋面防水工 (0007)	式	1			単価補正
橋面防水					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0008)	m2	68			第0004号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
塗膜系防水	m2	1			WB812920 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 作業区分		補修			
J02 床版排水(ドレン)材の有無		有			
J03 床版排水(ドレン)材数量(実数)		33.3m/100m2			
J04 目地材の有無		有			
J05 目地材数量(実数入力)		51m/100m2			
J08 夜間作業補正		無			
複合床版防水工 ADOX床版防水工法	m2	1			Z231200010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
舗装打換え工 (0009)	式	1			
舗装版切断 (0010) (P)	m	12			第0005号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市)
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q02 舗装厚		50mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q03 舗装版切断費		舗装版切断			労調係数 1.000 00-00 0
舗装版切断	m	1			週休2日補正 補正なし
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			CB430510
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			管理費区分 0
J05 費用の内訳		全ての費用			歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
舗装版破碎 (0011) (P)	m2	1			単価補正
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			第0006号単価表
Q02 舗装版厚		5cm			単位数量 1 m2
Q03 破碎費		舗装版破碎			管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
舗装版破碎	m2	1			週休2日補正 補正なし
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			CB430310
J02 障害等の有無		無し			管理費区分 0
J03 騒音振動対策		不要			歩 2024.08 単 2024.08
J04 舗装版厚		15cm以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J06 積込作業の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬 (0012)	m3	0.06			単価補正
					オプション入力
					第0007号単価表
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	1			CB227010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
	J01 殻発生作業	舗装版破碎			
	J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
	J03 DID区間の有無	無し			
	J07 運搬距離(km)(DID区間無)	3.5km以下			
	J13 費用の内訳	全ての費用			
殻処分 (0013)	m3	0.06			第0008号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
	Q01 殻種別	アスファルト殻			
	Q02 処分費	処分費(t)			
処分費(t)	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
表層 (0014)(P)	m2	68			第0009号単価表 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q03 材料規格 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費		車道・路肩 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部) 計上しない			
表層(車道・路肩部)	m2	1			CB410260 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用			
区画線工 (0015)	式	1			
区画線工 (0016)	式	1			
〃 〃 式区画線 (0017)	m	24			第0010号単価表 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		〃 〃 式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0018)	m	5				第0011号単価表 単位数 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm				
Q03 塗料規格		加熱				
Q04 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	1			WB821210 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		加熱				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
橋梁付属物工 (0019)	式	1				
伸縮継手工						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0020)	式	1			
地覆目地処理工(材工共) (0021)	箇所	2			オプション入力 第0012号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
地覆目地処理工(材工共) 親柱部(目地幅50mm)、シリコン系シーリング材	箇所	1			ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
地覆目地処理工(材工共) (0022)	箇所	7			オプション入力 第0013号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
			摘要
			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
地覆目地処理工(材工共) 一般部(目地幅100mm)、シリコン系シーリング材	箇所	1	ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
排水施設工 (0023)	式	1	
排水管(材料費) (0024)	箇所	2	オプション入力 第0014号単価表 単位数 1 箇所 管理費区分 5 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				事業区分	道路維持・修繕
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
排水管(材料費) 鋼製 溶融亜鉛メッキ 取付金具 耐圧ホース含む	箇所	1			ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
排水管設置工(施工費) (0025)	箇所	2			オプション入力 第0015号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし
排水管設置工(施工費) 地覆取壊し 復旧含まない	箇所	1			ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート (0026)	m3	0.1			単価補正 オプション入力 第0016号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
コンクリート	m3	1			CB240010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
					J01 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用
コンクリート膨張剤 (0027)	Kg	3			オプション入力 第0017号単価表 単位数 1 Kg 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
コンクリート膨張剤	Kg	1			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					単価補正	
型枠 (0028)	m2	0.5			オプション入力 第0018号単価表 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	
型枠	m2	1			CB240210 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
		J01 型枠の種類	一般型枠			
		J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物			
					単価補正	
橋梁補修工 (0029)	式	1				
ひび割れ補修工 (0030)	式	1				
充てん工法 (0031)	構造物	1			第0019号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08	
		Q01 1構造物当り補修延べ延長区分	20m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 1構造物当り補修延べ延長 Q04 材料種類 Q05 充てん工法費		20m未満 可とう性エポキシ樹脂 ひび割れ補修工(充てん工法)			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1			WB229010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当り充てん材設計量(実数)		20m未満 0.1kg			
低圧注入工法 (0032)	構造物	1			第0020号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分 Q02 1構造物当り補修延べ延長 Q04 材料種類 Q05 低圧注入工法費		25m未満 25m未満 エポキシ樹脂 ひび割れ補修工(低圧注入工法)			
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1			WB229110 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当り注入材使用量(実数) J04 1構造物当りシール材設計量(実数) J05 1構造物当り低圧注入器具使用量(実)		25m未満 3.5kg 1.5kg 61個			
断面修復工 (0033)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
左官工法 (0034)	構造物	1			第0021号単価表 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
	Q01	1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上		
	Q03	1構造物当り修復延べ体積	0.39m3		
	Q04	材料種類	ポ リマーセメントモルタル		
	Q05	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理	有り		
	Q06	左官工法費	断面修復工(左官工法)		
断面修復工(左官工法)	構造物	1			WB229210 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
	J01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り		
	J02	1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上		
	J03	1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.39m3		
モルタル注入工法(材工共) (0035)	m3	3			オプション入力 第0022号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
モルタル注入工法(材工共) ポ リマーセメントモルタルグラウト材	m3	1			ZZ99*01*07001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				事業区分	道路維持・修繕
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1			単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
コンクリート充てん工法(材工共) (0036)	m3	0.9			単価補正 オプション入力 第0023号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
コンクリート充てん工法(材工共) ⑫-2 25-12-25BB	m3	1			週休2日補正 補正なし ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費(まるめ)	式	1			単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表面被覆工 (0037)	式	1			単価補正
下地処理 (0038)	橋	1			第0024号単価表 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
Q01 下地処理費		表面被覆工(塗装工法)下地処理			
表面被覆工(塗装工法) 下地処理	橋	1			WB436310 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 1橋当りの延べ施工量(実数入力)		202m2			
プライマー塗布 (0039)	橋	1			第0025号単価表 単位数量 1 橋 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
Q01 材料種類		ソラン系			
Q02 プライマー塗布費		表面被覆工(塗装工法)プライマー塗布			
表面被覆工(塗装工法)					WB436320

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
プライマー塗布	橋	1			管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 1橋当りの延べ施工量(実数入力)		202m2			単価補正 オプション入力 第0026号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
J02 1橋当りの材料使用量(実数入力)		0kg			
コンクリート表面含浸材 (0040)	m2	202			Z231217015 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正 オプション入力
コンクリート表面含浸材 シリコン系(ローラー塗布工)、ロス率含む	m2	1			第0027号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08
支承補修工 (0041)	式	1			
沓座モルタル補修工(材工共) (0042)	m3	0.2			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
沓座モルタル補修工(材工共) 型枠 取壊し含まない	m3	1			ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
チップング (0043)	m2	2			オプション入力 第0028号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
チップング(厚2cm以下)	m2	1			CB434210 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
型枠 (0044)	m2	2			オプション入力 第0029号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
型枠	m2	1			CB240210 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
		J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		
本体打込み式アンカ (0045)	本	72			オプション入力 第0030号単価表 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名				事業区分	道路維持・修繕
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
本体打込み式アンカー M10	本	1			週休2日補正 補正なし ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
コンクリート削孔 (0046)	孔	72			オプション入力 第0031号単価表 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	1			CB224410 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
鉄筋 (0047)	t	0.02			オプション入力 第0032号単価表 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
鉄筋工[市場単価]	t	1			WB810010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D10		
J02 規格・仕様区分			一般構造物		
J03 施工規模			10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J05 夜間作業補正			無		
J06 トンネル内作業の補正			無		
J07 法面作業の補正			無		
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)		
支承表面保護工(材工共) (0048)	m2	1			オプション入力 第0033号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
支承表面保護工 ゴム支承用耐候性保護材	m2	1			ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費(まるめ)	式	1			ZS3000004 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
構造物撤去工 (0049)	式	1			
構造物取壊し工 (0050)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0051)	m3	4			第0034号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
		Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費	無筋構造物 人力施工 構造物とりこわし		
構造物とりこわし	m3	1			WB824010 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
		J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無	無筋構造物 人力施工 無し 無し		
運搬処理工 (0052)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
人力積込 (0053)	m3	0.5	金額 前回/今回
			オプション入力 第0035号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
人力積込	m3	1	CB210830 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質等区分		コンクリート塊	単価補正
殻運搬 (0054)	m3	5	オプション入力 第0036号単価表 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
土砂等運搬	m3	1	CB210110 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市)
J01 土砂等発生現場		現場制約あり	
J02 積込機種・規格		人力	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J17 運搬距離(km)(DID区間無)		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
殻処分 (0055)	m3	5			第0037号単価表 単位数 1 m3 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			
処分費(t)	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
コンクリート橋足場等設置工 (0056)	式	1			オプション入力
橋梁足場工 (0057)	式	1			オプション入力
足場工(床版補強工用) (0058)	m2	1,090			オプション入力 第0038号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
令和5年度 大豊橋橋梁補修工事					労調係数 1.000 00-00 0
足場工(床版補強工用)	m2	1			週休2日補正 補正なし
J01 足場区分		桁高1.5m未満			WB431360
J02 主体足場架設供用月数 X(実数)		3.8月			管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
朝顔(床版補強工用) (0059)	m2	960			オプション入力
					第0039号単価表
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし
朝顔(床版補強工用)	m2	1			WB431370
J01 朝顔区分		両側朝顔			管理費区分 0
J02 朝顔架設供用月数 x1(実数入力)		3.8月			歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
朝顔(床版補強工用) (0060)	m2	130			オプション入力
					第0040号単価表
					単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
朝顔(床版補強工用)	m2	1			WB431370
J01 朝顔区分		片側朝顔			管理費区分 0
J02 朝顔架設供用月数 x1(実数入力)		3.8月			歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
防護工(床版補強工用) (0061)	m2	960			オプション入力
					第0041号単価表
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2024.08 単 2024.08
					単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし
防護工(床版補強工用)	m2	1			WB431380
J01 朝顔区分		両側朝顔			管理費区分 0
J02 防護区分		板張防護			歩 2024.08 単 2024.08
J03 防護工架設供用月数 x2(実数)		3.8月			単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防護工(床版補強工用) (0062)	m2	130			オプション入力 第0042号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
防護工(床版補強工用)	m2	1			WB431380 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 朝顔区分		片側朝顔			
J02 防護区分		板張防護			
J03 防護工架設供用月数 x2(実数)		3.8月			
防護工(床版補強工用) (0063)	m2	960			オプション入力 第0043号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
防護工(床版補強工用)	m2	1			WB431380 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 朝顔区分		両側朝顔			
J02 防護区分		シート張防護			
J03 防護工架設供用月数 x2(実数)		3.8月			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防護工(床版補強工用) (0064)	m2	130			単価補正 オプション入力 第0044号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
防護工(床版補強工用)	m2	1			WB431380 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 朝顔区分		片側朝顔			
J02 防護区分		シート張防護			
J03 防護工架設供用月数 x2(実数)		3.8月			
床面シート張防護(材工共) (0065)	m2	1,090			単価補正 オプション入力 第0045号単価表 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
床面シート張防護	m2	1			ZZ99*01*01032 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
仮設工 (0066)	式	1			
交通管理工 (0067)	式	1			
交通誘導警備員 (0068)	人日	66			第0046号単価表 単位数量 1 人日 管理費区分 0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員B	人日	1			WB010212 管理費区分 0 歩 2024.08 単 2024.08 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
直接工事費 (0069)	式	1			
共通仮設					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0070)	式	1			
共通仮設費 (0071)	式	1			
現場環境改善費 (0072)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0073)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0074)	式	1			
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0075)	式	1			
現場管理費 (0076)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	170日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	令和5年度 大豊橋橋梁補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0077)	式	1			
一般管理費等 (0078)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0079)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0080)	式	1			
工事費計 (0081)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。