




Y3通り軸組図



Y4通り軸組図



階	G1				G2				G3				G4				G5				G6			
	間 隔	中 央	間 隔	全 断	間 隔	中 央	間 隔	全 断	間 隔	中 央	間 隔	全 断	間 隔	中 央	間 隔	全 断	間 隔	中 央	間 隔	全 断	間 隔	中 央	間 隔	全 断
R	断面																							
	上端筋	3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	
	下端筋	2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	
	腹筋	2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			2-010	
	巾止筋																							
	スターラップ																							
3	断面																							
	上端筋	4-022	3-022		3-022	2-022		5-022	3-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	
	下端筋	2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	3-022		2-022	
	腹筋		2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			
	巾止筋																							
	スターラップ																							
2	断面																							
	上端筋	5-022	2-022		4-022	2-022		6-022	3-022		4-022	2-022		4-022	2-022		5-022	2-022		5-022	2-022		4-022	
	下端筋	2-022	3-022		2-022	3-022		4-022	2-022		4-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	2-022		3-022	
	腹筋		2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			2-010			
	巾止筋																							
	スターラップ																							
F	断面																							
	上端筋	3-022	2-022		3-022	2-022		4-022	3-022		4-022	3-022		4-022	3-022		5-022	3-022		5-022	3-022		4-022	
	下端筋	3-022	2-022		3-022	2-022		4-022	3-022		4-022	3-022		4-022	3-022		5-022	3-022		5-022	3-022		4-022	
	腹筋		4-013						4-013			4-013			4-013			4-013			4-013			
	巾止筋																							
	スターラップ																							
















階	G7			G8			G9			G10			G11			G12		
	位置	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	X9端	中央	X10端	
R	断面																	
		上端筋	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	3-022	
		下端筋	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	
		腹筋																
		巾止筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010		
		スターラップ	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600		
	位置	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	X9端	中央	X10端	
3	断面																	
		上端筋	5-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	3-022	
		下端筋	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	
		腹筋																
		巾止筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010		
		スターラップ	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600		
	位置	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	X9端	中央	X10端	
2	断面																	
		上端筋	6-022	2-022	5-022	2-022	5-022	2-022	5-022	2-022	5-022	2-022	5-022	2-022	4-025	2-025	3-025	
		下端筋	3-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-022	3-022	2-025	3-025	2-025	
		腹筋																
		巾止筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010		
		スターラップ	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600	D10@600		
	位置	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	間端	中央	X9端	中央	X10端	
F	断面																	
		上端筋																
		下端筋																
		腹筋																
		巾止筋																
		スターラップ																
	位置																	

階	G13				G14				G15				G16				G17				G18			
	記号	位置	X12端	中央	X13端	面端	中央	X12端	中央	X10端	X10端	中央	X12端	中央	X12端	面端	中央	X12端	中央	X13端	面端	中央	X13端	中央
R	断面																							
		上端筋	3-022	2-022	2-022	4-022	2-022	4-022	2-022	5-022	5-022	2-022	4-022	2-022	2-022	2-022	2-022	4-022	2-022	2-022	3-022	2-022	2-022	2-022
		下端筋	2-022	2-022	2-022	2-022	4-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022
		面筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010
	位置	巾止筋	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600
		スターラップ	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200
		位置	X12端	中央	X13端	X8端	中央	X8端	中央	X10端	X10端	中央	X12端	中央	X12端	X13端	中央	X12端	中央	X13端	面端	中央	X13端	中央
3	断面																							
		上端筋	3-022	2-022	3-022	5-022	2-022	7-022	2-022	5-022	5-022	2-022	4-022	2-022	2-022	2-022	2-022	4-022	2-022	3-022	3-022	2-022	2-022	2-022
		下端筋	2-022	2-022	2-022	2-022	4-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022
		面筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010
	位置	巾止筋	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600
		スターラップ	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200
		位置	面端	中央	面端	X8端	中央	X8端	中央	X10端	X10端	中央	X12端	中央	X12端	X13端	中央	X12端	中央	X13端	面端	中央	X13端	中央
2	断面																							
		上端筋	3-025	2-025	2-025	6-025	2-025	5-025	2-022	5-025	5-025	2-025	4-025	2-025	2-025	4-025	2-025	4-025	2-025	3-022	5-022	2-022	4-022	2-022
		下端筋	3-025	2-025	2-025	3-025	3-025	2-025	3-022	2-025	2-025	3-025	2-025	2-025	2-025	2-025	2-025	2-025	2-025	3-022	3-022	2-022	2-022	2-022
		面筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010
	位置	巾止筋	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600	D10/600
		スターラップ	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200	D10/200
		位置	面端	中央	面端	X8端	中央	X8端	中央	X10端	X10端	中央	X12端	中央	X12端	X13端	中央	X12端	中央	X13端	面端	中央	X13端	中央
F	断面																							
		上端筋																						
		下端筋																						
		面筋																						
	位置	巾止筋																						
		スターラップ																						
		位置																						

階	G19			G20		G21		G22		G23		G24		G25	
	記号	位置	X9端	中央	X10端	全端	中央	両端	中央	Y1端	Y3端	中央	Y4端	全端	
R	断面														
3	断面														
2	断面														
F	断面														

階	B1			B2			B3			B4			B5			B6			B7		
	間 隔	中 央	全 断	間 隔	中 央	全 断	間 隔	中 央	全 断	間 隔	中 央	全 断	間 隔	中 央	全 断	間 隔	中 央	全 断	間 隔	中 央	全 断
R	位置																				
	断面																				
	上端筋	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019							3-022	2-022	2-022	3-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022
	下端筋	2-019	4-019	2-019	2-019	2-019							2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022
	腰筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010							2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010
	巾止筋	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600							D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600
3	位置																				
	断面																				
	上端筋	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019							3-022	2-022	2-022	3-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022
	下端筋	2-019	4-019	2-019	2-019	2-019							2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022
	腰筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010							2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010
	巾止筋	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600							D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600
2	位置																				
	断面																				
	上端筋	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019							3-022	2-022	2-022	4-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022
	下端筋	2-019	4-019	2-019	2-019	2-019							2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022	2-022
	腰筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010							2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010
	巾止筋	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600							D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600
F	位置																				
	断面																				
	上端筋	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019							2-019	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019
	下端筋	2-019	4-019	2-019	2-019	2-019							2-019	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019	2-019
	腰筋	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010							2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010	2-010
	巾止筋	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600							D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600	D10x600

柱リスト

機		C1		C2		C3		C4		C5	
記号	位置	全断		全断		全断		全断		全断	
3	断面										
	主筋	8-322		8-322		8-322		8-322		8-322	
	ダイヤ筋	D10@600		D10@600		D10@600		D10@600		D10@500	
	アンブ筋	D10@100		D10@100		D10@100		D10@100		D10@100	
2	断面										
	主筋	8-322		8-322		8-322		8-322		8-322	
	ダイヤ筋	D10@600		D10@600		D10@600		D10@600		D10@500	
	アンブ筋	D10@100		D10@100		D10@100		D10@100		D10@100	
1	断面										
	主筋	8-322		10-322		14-322		16-322		8-322	
	ダイヤ筋	D10@600		D10@600		D10@600		D10@600		D10@500	
	アンブ筋	D10@100		D10@100		D10@100		D10@100		D10@100	

壁リスト


記号	材質	厚さ	縦筋	横筋	開口補強筋
W12A	R C	120	D10@200ｼﾌﾙ	D10@200ｼﾌﾙ	1-313
EW15A	R C	150	D10@150ｼﾌﾙ	D10@150ｼﾌﾙ	
W18A	R C	180	D10@250ｼﾌﾙ	D10@250ｼﾌﾙ	2-313
EW18A	R C	180	D10@250ｼﾌﾙ	D10@250ｼﾌﾙ	
W20A	R C	195	D10@250ｼﾌﾙ	D10@250ｼﾌﾙ	2-313
W30	R C	300	D10@150ｼﾌﾙ	D10@150ｼﾌﾙ	
W12B	R C	120	D10@250ｼﾌﾙ	D10@250ｼﾌﾙ	1-313
EW16B	R C	150	D10@300ｼﾌﾙ	D10@300ｼﾌﾙ	
EW18B	R C	180	D10@300ｼﾌﾙ	D10@300ｼﾌﾙ	
W20B	R C	195	D10@250ｼﾌﾙ	D10@250ｼﾌﾙ	2-313

スラブリスト


階	記号	厚さ	縦筋	横筋
R	S1	120		
	S2	150		
3	S1	120		
	S2	240		
2	S1	120		
	S2	240		
	S3	135		
	S4	200		

コンクリート及び鉄部設計強度




種別	材質	部位
コンクリート	Fc=18	柱・梁・壁・スラブ
鉄筋	S300	柱・梁・主筋
鉄筋	S300	その他の鉄筋









基礎伏図	
1. 基礎材料	コンクリート: FC=180kg/m ³
2. 基礎形状	断面: SD, 3D. 寸法: D10, K, D13, D16, D19, D22, D25
3. 基礎位置	PC100L 300φ 2×9,600 断面: 40/50 断面: 40/50
4. 基礎配筋	基礎: 断面: 40/50 断面: 40/50
5. 基礎埋設	基礎: 断面: 40/50 断面: 40/50



基礎詳細図 縮尺 1:30






基礎詳細図 縮尺 1:30



水	土	砂	石	鉄	筋	金	網	布	他
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

工事名称	船橋市小学校校舎増築工事		校
図面名称			
縮尺			
図面枚数	8枚の内		1号
設計者	昭和 50 年 7 月 H		
設計事務所	青森県建築設計士会協同組合一級建築士事務所		
設計者	TEL 01877		
設計者	大田建設事務所 12511号 一級建築士 小 嶋 清 正		


工事名称	船橋市小学校校舎増築工事	図面名称	基礎伏図 基礎配筋図	縮尺	1/	設計	50 年 7 月 日
図番	15	承認		検印	補佐	係長	担当



± 下端筋の端部の突き出しは水平方向に規定長 (30d) と採るものとす。

⑤ Hoop D10-e100
D.Hoop + D10-e600
* 梁筋が交差してこの
Hoopは全てD13とす。

承認	課長	課長補佐	係長	係
正字名: 桔梗野小学校校舎増築工事 図面名称: ラーメン配筋図 縮尺: 1/30 図面枚数: 枚の内 27 号 設計年月日: 昭和47年6月11日 設計者: 青森県建築設計士会 青森県建築士事務所 代表者: 青森県建築士会 青森県建築士事務所 代表者: 青森県建築士会 青森県建築士事務所				



① 1. Hoop \square D10- ϕ 100
 D.Hoop + D10- ϕ 600
 * 梁筋が又入してくると
 Hoop は全て D13 とす。

承認	課長	課長補佐	係長	係
工事名稱	桔梗野小学校校舎増築工事			
図面名稱	ラーメン配筋図			
縮尺	1/30			
図面枚数	枚の内 28 号			
設計年月日	昭和 47 年 6 月 11			
設計事務所	青森県建築設計士会 青森県会 一級建築士事務所			
及 設計者	青森市 大橋 3 丁目 3 番 1 号 一級建築士 橋 清 正			